



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A.T. | Κωδικός Άρθρου | Περιγραφή εργασίας | Κωδικοί Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Μερική Δαπάνη (Ευρώ) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------------------|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α1: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | | | | | | | |
| 1 | 73.33.02 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. | ΟΙΚ 7331 | m2 | 10,00 | 33,50 | 335,00 |
| 2 | NET ΟΙΚ 78.05.04 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | ΟΙΚ 7809 | m2 | 50 | 15,5 | 775,00 |
| | | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα | | | | | |
| 3 | 73.26.01 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων | ΟΙΚ 7326.1 | m2 | 12,00 | 33,50 | 402,00 |
| 4 | 71.22 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ 7122 | m2 | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| | 54.46 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές | | | | | |
| 5 | 54.46.01 | Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | ΟΙΚ 5446.1 | m2 | 8,00 | 118,00 | 944,00 |
| | 65.17 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα | | | | | |
| 6 | 65.17.01 | Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα | ΟΙΚ 6519 | m2 | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 7 | 76.22.01 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 2,00 | 39,00 | 78,00 |
| 8 | 65.05 | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | ΟΙΚ 6502 | m2 | 8,00 | 175,00 | 1.400,00 |

| A.T. | Κωδικός Άρθρου | Περιγραφή εργασίας | Κωδικοί Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Μερική Δαπάνη (Ευρώ) |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------------------|
| 9 | 77.15 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | ΟΙΚ 7735 | m2 | 100,00 | 1,70 | 170,00 |
| 10 | 77.80.01 | Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 50,00 | 9,00 | 450,00 |
| 11 | 77.80.02 | Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 50,00 | 10,10 | 505,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1: | | | | | | | 6.199,00 |
| ΟΜΑΔΑ Α2: ΜΟΝΩΣΗ | | | | | | | |
| 12 | 79.50 Σχετικό | Θερμο-υγρομόνωση στέγης με σύστημα ψεκαζόμενου αφρού πολυουρεθάνης & ψεκαζόμενης εν θερμώ, σε υψηλή πίεση μεμβράνης πολυουρίας. | ΟΙΚ 7934 | m2 | 700,00 | 54,00 | 37.800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2: | | | | | | | 37.800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | | | | | | 43.999,00 |

| A.T. | Κωδικός Άρθρου | Περιγραφή εργασίας | Κωδικοί Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Μερική Δαπάνη (Ευρώ) |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------------------|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | |
| 13 | ΑΤΗΕ 8732.2.3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος Φ16 mm | ΗΛΜ 41 | Μ | 50,00 | 3,54 | 177,00 |
| 14 | ΑΤΗΕ 8983 Σχετ. | Φωτιστικό σώμα οροφής (πλαφονιέρα) με λαμπτήρα LED ισχύος 11W | ΗΛΜ 60 | ΤΕΜ. | 3,00 | 48,21 | 144,63 |
| 15 | ΑΤΗΕ 8999.1 Σχετ. 2 | Αποξήλωση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίου | ΗΛΜ 20 | ΤΕΜ. | 1,00 | 158,96 | 158,96 |
| 16 | ΑΤΗΕ 8751.1.2 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ² . | ΗΛΜ 43 | Μ | 150,00 | 1,15 | 172,50 |
| 17 | ΑΤΗΕ 8751.1.3 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος μονόκλωνος διατομής 2,5 mm ² . | ΗΛΜ 43 | Μ | 40,00 | 1,26 | 50,40 |
| 18 | ΑΤΗΕ 8735.2 Σχετ. 1 | Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ελεύθερου αλογόνου διαστάσεων έως 100x100mm | ΗΛΜ 41 | ΤΕΜ. | 15,00 | 5,29 | 79,35 |
| 19 | ΑΤΗΕ 8767.2.1 | Καλώδιο τύπου ΝΥΙΦΥ 3x1,5mm ² | ΗΛΜ 46 | μ | 10,00 | 3,50 | 35,00 |
| 20 | ΑΤΗΕ 8801.1.1 Σχετ. 1 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V στεγανός IP55 | ΗΛΜ 49 | ΤΕΜ. | 2,00 | 20,18 | 40,36 |
| 21 | ΑΤΗΕ 8041 Σχετ. 2 | Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE Φ16x2 mm | ΗΛΜ 5 | μ | 20,00 | 4,92 | 98,40 |
| 22 | ΑΤΗΕ 8042.1.3 | Πλαστικός σωλήνας Φ50mm από Ρ.Υ.Υ. | ΗΛΜ 8 | μ | 3,00 | 7,65 | 22,95 |
| 23 | ΑΤΗΕ 8042.1.2 | Πλαστικός σωλήνας Φ40mm από Ρ.Υ.Υ. | ΗΛΜ 8 | μ | 3,00 | 7,12 | 21,36 |
| 24 | ΑΤΗΕ 8042.1.7 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου 100mm | ΗΛΜ 8 | μ | 4,00 | 13,74 | 54,96 |
| 25 | ΑΤΗΕ 8046.1 | Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ100, με έξοδο διαμέτρου Φ50 με τετράγωνη ανοξειδωτή σχαρα | ΗΛΜ 1 | ΤΕΜ | 2,00 | 50,62 | 101,24 |
| 26 | ΑΤΗΕ 8115.3 ΝΕΟ | Παροχή 1/2" σε συλλέκτη ορειχάλκινο διαμέτρου 1" | ΗΛΜ 4 | παροχή | 4,00 | 28,59 | 114,36 |
| 27 | ΑΤΗΕ 8151 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' τύπου | ΗΛΜ 14 | ΤΕΜ | 2,00 | 269,20 | 538,40 |
| 28 | ΑΤΗΕ Ν8040.2 | Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ-Ρ80 25x2,8mm | ΗΛΜ 8 | μ | 4,00 | 8,50 | 34,00 |
| 29 | ΑΤΗΕ 8160.2 | Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ Διαστ. 42 X 50 cm | ΗΛΜ 17 | ΤΕΜ | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
| 30 | ΑΤΗΕ Ν. 8604 | Πίνακας υδροληψίας διαστάσεων 45x50cm | ΗΛΜ 26 | ΤΕΜ | 1,00 | 81,28 | 81,28 |
| 31 | ΑΤΗΕ 8168.2 | Καθρέπτης Τοίχου με εταζέρα | ΗΛΜ 14 | ΤΕΜ. | 2,00 | 25,52 | 51,04 |

| A.T. | Κωδικός Άρθρου | Περιγραφή εργασίας | Κωδικοί Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Μερική Δαπάνη (Ευρώ) |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------------------|
| 32 | | Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC | ΗΛΜ 17 ΧΑΡΤΟΘ WC | τεμ. | 2,00 | 19,19 | 38,38 |
| 33 | ΑΤΗΕ 8174 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο | ΗΛΜ 17 | ΤΕΜ | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 34 | ΑΤΗΕ 8141.2.2 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins | ΗΛΜ 13 | ΤΕΜ | 2,00 | 39,30 | 78,60 |
| 35 | (8042.1.9) | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ125 mm | ΗΛΜ 8 | m | 1,00 | 21,72 | 21,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1: | | | | | | | 2.424,89 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | | | | | | | 2.424,89 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | | | 46.423,89 |
| ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΟΕ) 18% | | | | | | | 8.356,30 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 | | | | | | | 54.780,19 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | | | | | | | 8.217,03 |
| ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | | | | | | | 62.997,22 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: | | | | | | | 1.518,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 64.516,13 |
| ΦΠΑ 24% | | | | | | | 15.483,87 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | | | 80.000,00 |

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Πολ. & Τεχν. Υπηρεσιών

Χουσουλάκης Κυριάκος
Πολ. Μηχ/κος

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
δρ. Πολ. Μηχ/κος